

KLAUS®



Наша основная задача - представить бренд КЛАУС как качественную продукцию по приемлемым ценам. За довольно короткое время КЛАУС успел расширить ассортимент светодиодной продукции: энергосберегающие лампы, прожекторы, рефлекторы, плафоны и т.д. Бренд намерен расширяться и дальше с девизом: «Всегда хорошее качество по доступной цене». В КЛАУС мы стремимся сделать мир более здоровым и сохранить окружающую среду с помощью инноваций. В составе нашей продукции отсутствуют такие вещества, как аргонный газ, тяжелые металлы, и не распространяются их лучи.

www.klauselectric.com

TURKEY | UNITED KINGDOM | ITALY | BOSNIA | SERBIA | UKRAINE | MOLDOVA | BULGARIA
ROMANIA | ALBANIA | TAJIKISTAN | KAZAKHSTAN | UZBEKISTAN | KYRGYZSTAN | GEORGIA | ARMENIA
IRAQ | JORDAN | SAUDI ARABIA | UAE | LIBYA | TANZANIA | MALAWI | OMAN | MOZAMBIQUE

Turkey

Discover
the potential

Качество

Знак качества турецкой компании KLAUS ELECTRIC, которая следит за производством. В компании Клаус всегда соблюдаются 2 правила: никогда не экономить на качестве и обслуживании продукции; 2. всегда сосредотачиваться на требованиях клиента и предоставлять услуги вовремя



Технология

Научно-исследовательская работа по нашей новой продукции происходит всегда. Любая инновация в области осветительного оборудования глубоко изучается нашими экспертами и применяется в производстве.



Энергосбережение

Энергосберегающие модели лампочек КЛАУС экономят энергию, сохраняя до 90%, если сравнивать со старыми осветительными моделями, которые сохраняют только до 50% энергии.



Длительность


Продолжительность жизни нашей продукции очень длительная благодаря качеству материалов, которые используются в производстве, а также правильному использованию с соответствии с инструкцией.



	 LED Светодиодная Лампа	 ENERGY SAVING Энергосберегающая Лампа	 Filament Лампа Накаливания	
LUMEN EFFICIENCY СВЕТОВАЯ ОТДАЧА	450 300 - 900 1100 - 1300 1600 - 1800 2600 - 2800	4 - 5 WATT 6 - 8 WATT 9 - 13 WATT 16 - 20 WATT 25 - 28 WATT	8 - 12 WATT 13 - 18 WATT 18 - 22 WATT 23 - 30 WATT 30 - 55 WATT	40 WATT 60 WATT 75 WATT 100 WATT 150 WATT
PROS AND CONS ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ	LIFE TIME Использование на протяжении жизни FREQUENTLY ON/OFF Частота Включения / Выключения INSTANT BRIGHTNESS Мгновенная Яркость DURABILITY Длительность HEAT EMISSION Тепло от вредных веществ HEAT SENSITIVITY Чувствительность к теплу HUMID SENSITIVITY Чувствительность к влажности HAZARDOUS MATERIAL Опасный материал CHANGING FREQUENCY Частота Смены	50000 HOURS NO AFFECT YES DURABLE LESS (3 btu's/hr) NO NO NO 1	8000 - 10000 HOURS SHORTEN ITS LIFE DELAY FRAGILE MID (30 btu's/hr) YES YES 5 mg MERCURY / LAMP 5	1200 HOURS AFFECTS LESS YES FRAGILE MUCH (85 btu's/hr) LESS LESS NO 40+



Элементы Таблицы



Международные Знаки



Свободный от жидкой ртути соблюдение требований к продуктам EU RoHS (Органичение опасных субстанций).



Свободный от жидкой ртути



Соблюдение всех требований Европейских направлений к продуктам. CE оценка это прямое доказательство безопасности продукта.



Мгновенное включение освещения



100% Яркий световой поток, прослужит долго



100° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на стене) 360° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на потолке)

IP код - Это степень защиты против внешнего воздействия правил Европейских Стран. Первая цифра (0-6) значит уровень защиты против входа внешних предметов (вещей) и пыли, вторая цифра (от 0 до 8) значит сопротивление воздействию влажности чем выше цифра, тем выше степень сопротивления.



Датчики предназначены только для внутренних ответительных приборов в помещении. Они не предназначены для использования в оперировании помещениями с увеличенным содержанием пыли и влаги.



Датчики с защитой против входа пыли с размером более 1 мм, капель и брызгов которые падают на поверхность любого угла




Датчики с полной защитой против входа пыли, капель и брызгов что попадают на поверхность любого угла

Ватт

Ватт

Ватт - Это единица измерения электрической силы, формально равная единице измерения 1 ампер протекающего тока. Лампочка, оцененная в 200 ватт, расходует больше электричества, чтобы произвести свет, чем лампочка в 100 ватт.



Яркость

Яркость

Это - Световая интенсивность выходящая на поверхность территории 1 см (или 1 м²) световым источником.

Светой Поток

Это - Количество энергии выходящего света во всех направлениях за секунду.

KLAUS[®]

www.klauselectric.com

 aktek.georgia

 www.aktek.ge



Светодиодная Лампа

- Day & Warm Light
- E27 Dui Type
- Led Type SMD2835
- 25.000 Hours Life
- 270° Lighting
- IP20 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 85-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving


КОД	W	РАЗМЕР	LM	☑
KE48601	5W	60x114	400	100
KE48602	7W	60x114	550	100
KE48612	7W	60x114	550	100
KE48603	9W	60x114	720	100
KE48613	9W	60x114	720	100
KE48604	12W	60x114	880	100
KE48614	12W	60x114	880	100
KE48605	15W	60x114	1200	100
KE48615	15W	60x114	1200	100
KE48606	18W	60x114	1440	100



Обеспечивает Энергосбережение

Эффективен Для Высокого Люмена

Прочный Корпус



Лампа светодиодная с датчиком движения

- Day Light
- E27 Dui Type
- Led Type SMD2835
- 15.000 Hours Life
- 180° Lighting
- IP20 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 100-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving



Радар Индукция


Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W	РАЗМЕР	LM	☑
KE55102	9W	60x112	60x112	100



Светодиодные Уличные Освещения

Эффективность для высокой температуры



Долгосрочный & Прочный Алюминевый Корпус

Модульный Дизайн



- Day Light
- Led Type COB
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP65 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 220-240 V

КОД	W	РАЗМЕР	LM	☑
KE56204	100W	720x275x75	8000	1
KE56205	150W	850x325x75	12000	1

Диммируемая Светодиодная Лампа

- Day & Warm Light
- E27 Dui Type
- Led Type SMD2835
- 15.000 Hours Life
- 180° Lighting
- IP20 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 220-240V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving



Эффективен Для Высокого Люмена
Обеспечивает Энергосбережение

Долгосрочное Служение

КОД	W	РАЗМЕР	LM	☑
KE55201	9W	60x112	400	100



Светодиодная Лампа

- Day Light
- E27 Duv Type
- Led Type SMD2835
- 35000 Hours Life
- 270° Lighting

- IP22 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 85-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

A+

Прочный Корпус & Долгосрочное Служение

Обеспечивает Энергосбережение

Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☑
KE48822	20W	6500 K	138x78	1650	50
KE48823	30W	6500 K	167x100	2520	20
KE48824	40W	6500 K	167x100	3420	30
KE48825	50W	6500 K	200x125	4320	30

MR16 Светодиодная софитная лампа

Эффективен Для Высокого Люмена

Модульный Дизайн

- Day Light
- GU5.3 Duv Type
- Led Type SMD2835
- 15000 Hours Life

- IP20 Protection Class
- Plastic Body
- A+ Energy Saving

120° Lighting

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☑
KE08401	5W	6500 K	48x50	400	100
KE08402	7W	6500 K	48x50	560	100

C37 Светодиодная Лампа

Декоративный Дизайн

Обеспечивает Энергосбережение

- Day Light
- E14 Duv Type
- Led Type Filament
- 15000 Hours Life
- 180° Lighting

- IP20 Protection Class
- Glass Body
- AC 220-240V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☑
KE49302	4W	6500 K	35x99	400	100

Светодиодная Лампочка "Свеча"

Эффективен Для Высокого Люмена

Декоративный Дизайн

- Day & Warm Light
- E27 Duv Type
- Led Type SMD2835
- 35000 Hours Life
- 270° Lighting

- IP22 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 85-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☑
KE49226	8W	6400 K	37x100	640	100

Светодиодная Лампочка "Свеча"

Эффективность для высокой температуры

Модульный Дизайн

- Day & Warm Light
- E14 Duv Type
- Led Type SMD2835
- 35000 Hours Life
- 270° Lighting

- IP22 Protection Class
- Thermoplastic Body
- AC 85-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☑
KE49206	8W	6400 K	37x100	640	100

Светодиодный Прожектор


Долгосрочный & Прочный
Алюминевый Корпус

Герметичный




- Day Light
- Led Type SMD5730
- 30000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP65 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 220-240 V
- Eco Friendly
- Energy Saving

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE09801	10W	6400 K	112x84x31	700	50
KE09802	20W	6400 K	138x179x38	1400	30
KE09803	30W	6400 K	184x223x46	2100	20
KE09805	80W	6400 K	287x340x78	5200	10
KE09806	100W	6400 K	370x290x70	7000	5




Smd Тонкий Светодиодный Прожектор



- Day Light
- Led Type SMD5730
- 30000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP65 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 220-240 V

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE09807	150W	6500 K	425x320x88	12000	2

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор



- Day Light
- Led Type COB
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP65 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 85-260V


КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE09850	50W	6500 K	210x50x110	4000	20
KE09851	100W	6500 K	240x50x200	8000	8
KE09852	150W	6500 K	240x50x300	12000	6

SMD Ультратонкий Светодиодный Прожектор



*High Efficiency
Long Life & Durable
Aluminium Body
Stylish Design*

код	W	ⓈW	TypeLed	☀️	↻	🕒	IP	V	lm	Size (mm)	☔
KE09821B	20W	160	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	1600	90x43x125	30
KE09822B	30W	240	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	2400	110x43x160	20
KE09823B	50W	400	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	4000	163x43x205	10
KE09824B	100W	800	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	8000	210x43x207	4
KE09825B	200W	1600	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	16000	370x46x279	4
KE09826B	300W	2400	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	24000	445x45x335	4




SMD Ультратонкий Светодиодный Прожектор



*High Efficiency
Long Life & Durable
Aluminium Body
Stylish Design*

код	W	ⓈW	TypeLed	☀️	↻	🕒	IP	V	lm	Size (mm)	☔
KE09823	50W	400	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	4000	163x43x205	10
KE09824	100W	800	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	8000	210x43x207	4
KE09825	200W	1600	SMD2835	6500K	120	20000	65	AC 220-240 V	16000	370x46x279	4




Уличные Фонари



*Modular Design
Long Life & Durable
Aluminium Body
High Heat Efficiency*



код	W	ⓈW	TypeLed	☀️	↻	🕒	IP	V	lm	РАЗМЕР (mm)	☔
KE56101	90W	810	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 220-240 V	8100	700x285x70	1
KE56102	150W	1350	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 220-240 V	13500	830x330x70	1



Светодиодная Панель

*Долгосрочный & Прочный
Алюминевый Корпус*

Ударо прочный



Day & Warm Light



Led Type SMD2835



50000 Hours Life



120° Lighting



IP20 Protection Class



Aluminium Frame




AC 220-240 V



Eco Friendly



A+ Energy Saving



КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	🔌
KE35401	3W	6500K	85x75x20	210	100
KE35402	6W	6500K	120X110X20	420	100
KE35403	9W	6500K	150X135X20	630	40
KE35404	15W	6500K	190X175X20	1050	30
KE35405	18W	6500K	225X205X20	1260	20
KE35406	12W	6500K	170X155X20	840	30

КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	🔌
KE35411	3W	4000K	85x75x20	210	100
KE35412	6W	4000K	120X110X20	420	100
KE35413	9W	4000K	150X135X20	630	40
KE35414	15W	4000K	190X175X20	1050	30
KE35415	18W	4000K	225X205X20	1260	20
KE35416	12W	4000K	170X155X20	840	30

Светодиодная Панель

*Долгосрочный & Прочный
Алюминевый Корпус*



Day & Warm Light



Led Type SMD2835



50000 Hours Life



120° Lighting



IP20 Protection Class



Aluminium Frame




AC 220-240 V



Eco Friendly



A+ Energy Saving



КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	🔌
KE35601	3W	6400 K	85X75X20	210	100
KE35602	6W	6400 K	120X110X20	420	100
KE35603	9W	6400 K	150X135X20	630	40
KE35604	12W	6400 K	170X155X20	840	30
KE35605	15W	6400 K	190X175X20	1050	30
KE35606	18W	6400 K	225X205X20	1260	20
KE35611	3W	4000K	85X75X20	210	100
KE35612	6W	4000K	120X110X20	420	100
KE35613	9W	4000K	150X135X20	630	40
KE35614	12W	4000K	170X155X20	840	30
KE35615	15W	4000K	190X175X20	1050	30
KE35616	18W	4000K	225X205X20	1260	20

Светодиодная Панель



Day & Warm Light



Led Type SMD2835



50000 Hours Life



120° Lighting



IP20 Protection Class



Aluminium Frame




AC 185-265V



Eco Friendly




A+ Energy Saving



Уникальный Дизайн

Долгосрочный & Прочный Корпус


Обеспечивает Энергосбережение



КОД	W	ТИП	☀	РАЗМЕР	LM	🔌
KE35306	18W	квадрат	6500K	225x28	1450	30
KE35316	18W	квадрат	4000K	225x28	1450	30
KE35308	24W	квадрат	6500K	300x28	1920	20
KE35318	24W	квадрат	4000K	300x28	1920	20
KE35305	18W	круглый	6500K	225x28	1450	30
KE35315	18W	круглый	4000K	225x28	1450	30
KE35307	24W	круглый	6500K	300x28	1920	20
KE35317	24W	круглый	4000K	300x28	1920	20


Светодиодная Панель Двойной Цвет (Наружный)

- Blue Light
- Led Type SMD2835
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 185-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving



Уникальный Дизайн

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE36808	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20
KE36808R	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20




Светодиодная Панель Двойной Цвет (Наружный)

- Blue Light
- Led Type SMD2835
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 185-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving




Уникальный Дизайн

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE36802	6+3W	6500K	140x100x25	330	40
KE36803	12+4W	6500K	190x160x25	840	20
KE36803R	12+4W	6500K	190x160x25	840	20
KE36804	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20
KE36804R	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20



Светодиодная Панель




- Blue Light
- Led Type SMD2835
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 220-240V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

Уникальный Дизайн



КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE35811	3+3W	3000K	100x80x25	130	60
KE35812	6+3W	3000K	140x100x25	330	40
KE35813	12+4W	3000K	190x160x25	840	20
KE35814	18+6W	3000K	240x210x25	1250	20

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE35801	3+3W	6500K	100x80x25	130	60
KE35802	6+3W	6500K	140x100x25	330	40
KE35803	12+4W	6500K	190x160x25	840	20
KE35804	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20



Светодиодная Панель Двойной Цвет (Внутренний)

- Blue Light
- Led Type SMD2835
- 50000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 185-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving





Уникальный Дизайн

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE35801	3+3W	6500K	100x80x25	130	60
KE35802	6+3W	6500K	140x100x25	330	40
KE35803	12+4W	6500K	190x160x25	840	20
KE35804	18+6W	6500K	240x210x25	1250	20



Светодиодная Панель Армстронг

- Day Light
- Led Type SMD4014
- 30000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20 Protection Class
- Aluminium Frame
- AC 185-265V
- A+ Energy Saving



Уникальный Дизайн

Долгий срок службы

КОД	W	★	РАЗМЕР	LM	☔
KE35501	48W	6500 K	595x595	4300	10

Наружные Рамки

Светодиодные Лампы

- Day Light
- Led Type SMD5630
- 30000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP20
- Aluminium & Plastic Body
- AC 180-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

Прочный
Алюминиевый-
ABS Корпус

Обеспечивает
Энергосбережение



КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	☑
KE53102	18W	6500K	600	1100	20
KE53112	36W	6500K	1200	2250	20
KE53122	45W	6500K	1500	3000	20

Светодиодные Лампы

- Day Light
- Led Type SMD5630
- 15000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP65
- Aluminium & Plastic Body
- AC 85-260V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

Эффективен
Для Высокого
Люмена

Герметичный



КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	☑
KE53301	40W	6500K	1140x65x30	2400	20
KE53302	20W	6500K	540x65x30	1200	20

Светодиодный светильник с датчиком движения

ABS Инженерные
пластики

Эффективен
Для Высокого
Люмена

Датчиком
движения



- Day Light
- Led Type SMD2835
- With Sensor
- 35000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP54
- Pc + Abs Body
- AC 100-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving

КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	☑
KE35725	18W	6500K	Ø300x100	1440	5

Герметичные Лампы Перегородки

ABS Инженерные
пластики

Эффективен Для
Высокого Люмена



- Day Light
- Led Type SMD2835
- 35000 Hours Life
- 120° Lighting
- IP54
- Pc + Abs Body
- AC 100-265V
- Eco Friendly
- A+ Energy Saving


КОД	W	☀	РАЗМЕР	LM	☑
KE10202	15W	6500K	Ø190x59.5	1200	30
KE10205	15W	6500K	100x205x54.5	1200	40

Портативный Перезаряжаемый Светодиодный Прожектор



Rechargeable Battery

Highly Portable



Day Light

A+

Energy Saving



Aluminium Body



Eco Friendly




код	W	W	TypeLed	Beam	Beam	⌚	IP	V	Lm	РАЗМЕР (mm)	☔
KE09705	10W	50	SMD3030	6500 K	120	35000	65	AC 220-240 V	500	145x165x260	10

Соб Светодиодный Прожектор На Ножках



Waterproof

Long Life & Durable Aluminium Body



Day Light

A+

Energy Saving



Aluminium Body



Eco Friendly



код	W	W	TypeLed	Beam	Beam	⌚	IP	V	lm	Size (mm)	☔
KE09706	2x20W	320	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 220-240 V	3200	153x183x46	10

Светильники Бра

KE29118009



KE29118010



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29118009	60W, IP20	5/40
KE29118010	60W, IP20	5/40
KE29118012		

Потолочные Светильники

KE29118005



KE29118006

KE29118007



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29118005	40W, IP20	5/40
KE29118006	40W, IP20	5/40
KE29118007	40W, IP20	5/40

Светильники Бра



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29118047	40W, IP20	5/40

Потолочные Светильники С Двойной Лампочкой

KE29118013



KE29118014



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29118013	40W, IP20	5/40

Герметичный Круглый Плафон

KE29118050-1



KE29118050-3




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29118050-3	2 x 60W, IP20	1/10

Патрон Лампы E14



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE43102	Plastic, E14	50/1000

Светодиодная Лампа G4-G9



KE04403
KE04404

KE04401
KE04402

KE04405
KE04406

КОД	W	☰	☼	⚡	РАЗМЕР	LM	☑
KE04401	2W	G4	6400 K	AC 220-240V	9.5x34.5	100	100x10
KE04402	2W	G4	3000 K	AC 220-240V	9.5x34.5	100	100x10

Ночной Светильник (Сид)




КОД	W	☼	⚡	LM	☑
KE26501	3W	6400 K	AC 220-240V	200	50x4

БОКСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29110112	Surface Box 12 Way	20
KE29110116	Surface Box 16-18 Way	20
KE29110124	Surface Box 24 Way	10
KE29110132	Surface Box 32-36 Way	10

БОКСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE29110212	Flush Fuse Box 12 Way	20
KE29110216	Flush Fuse Box 16-18 Way	20
KE29110224	Flush Fuse Box 24 Way	10
KE29110232	Flush Fuse Box 32-36 Way	10



Электрические Вытяжные Вентиляторы с Жалюзи



Noise <=25/30/35db
Security: 220 V / 50 Hz,



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE39304	20W, 250m ³ /H, Ø 100mm	24
KE39305	22W, 280m ³ /H, Ø 120mm	24
KE39306	29W, 300m ³ /H, Ø 150mm	12

Электрические Вытяжные Вентиляторы с Обратным Клапаном



Noise <=25/30/35db
Security: 220 V / 50 Hz,



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE39307	20W, 250m ³ /H, Ø 100mm	24
KE39308	25W, 280m ³ /H, Ø 120mm	24
KE39309	29W, 300m ³ /H, Ø 150mm	12

Сетевые Удлинители с Катушкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE30230	30 М, 3X1,5mm ²	4
KE30250	50 М, 3X1,5mm ²	2
KE30350	50 М, 3x2,5mm ²	2
КЕМ98	Мах. 50 М, Пустая Катушка	1
КЕМ99	Empty	1

100cm

KLAUS

KLAUS

40x70cm

220cm

KLAUS



www.klauselectric.com

40cm



KLAUS. KLAUS. KLAUS. KLAUS. KLAUS.
KLAUS. KLAUS. KLAUS.



ANURA[®]

www.klauselectric.com

 aktek.georgia

 www.aktek.ge



Выкл. Одноклавишный



AE01101W
без рамок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01101	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный



AE01103W
без рамок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01103	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01118	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01102	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01104	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01114	Plastic, 12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01115	Plastic, 12*10pcs.

Переключатель С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01116	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01119	Plastic, 12*10pcs.
AE01120	Plastic, Two Way 12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01109	Plastic, 12*10pcs.
AE01109P	Ceramic, 12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01106	Plastic, 12*7pcs.
AE01106P	Ceramic, 12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01108	Plastic, 12*6pcs.
AE01108P	Ceramic, 12*6pcs.

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01107	Plastic, 12*10pcs.
AE01107P	Ceramic, 12*10pcs.

Розетка С Заземлением с USB



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01107U	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01105	Plastic, 12*10 pcs
AE01105P	Ceramic, 12*10 pcs

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01111	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01110	Plastic, 12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01112	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01113	Plastic, 12*10pcs.

ТВ Розетка для спутниковых антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01121	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01117	Plastic, 12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01150	12*20pcs.
AE01151	12*15pcs.
AE01152	12*12pcs.
AE01153	12 x 10pcs.


AE01150: Double / Двойной
 AE01151: Triple / Тройной
 AE01152: Fouldfold / Четверной
 AE01153: Fivefold / Пятерной

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01201	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01203	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01218	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01202	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01204	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01214	Plastic, 12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01215	Plastic, 12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01216	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01219	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01220	Plastic, 12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01206	Plastic, 12*7pcs.


Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01208	Plastic, 12*6pcs.



Розетка C/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01209	Plastic, 12*10pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01207	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01205	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01210	Plastic, 12*10pcs.

Компьютерная Розетка




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01212	Plastic, 12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01211	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01213	Plastic, 12*10pcs.

Розетка ТВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01217	Plastic, 12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01250	12*20pcs.
AE01251	12*15pcs.
AE01252	12*12pcs.
AE01253	12 x 10pcs.

AE01250: Double / Двойной
 AE01251: Triple / Тройной
 AE01252: Fouldfold / Четверной
 AE01253: Fivefold / Пятерной

Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01301	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01303	12*10pcs.

Выкл. Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01318	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01302	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01304	12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01314	12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01315	12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01316	12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01319	12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01309	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01306	12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01308	12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01307	12*10pcs.



Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01305	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01310	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01311	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01312	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01313	12*10pcs.

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01317	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01350	12*20pcs.
AE01351	12*15pcs.
AE01352	12*12pcs.

AE01350: Double / Двойной
 AE01351: Triple / Тройной
 AE01352: Fouldfold / Четверной

Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01401	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01403	12*10pcs.

Выкл. Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01418	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01402	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01404	12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01414	12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01415	12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01416	12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01409	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01406	12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01408	12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01407	12*10pcs.



Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01405	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01410	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01411	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01412	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01413	12*10pcs.

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01417	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01450	12*20pcs.
AE01451	12*15pcs.
AE01452	12*12pcs.

AE01450: Double / Двойной
 AE01451: Triple / Тройной
 AE01452: Fouldfold / Четверной

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01501	12*10pcs.



ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS



Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01503	12*10pcs.

Выкл. Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01518	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01502	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01504	12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01514	12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01515	12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01516	12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01519	12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01509	12*10pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01507	Plastic, 12*10pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01508	12*6pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01506	12*7pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01505	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01510	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01511	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01513	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01512	12*10pcs.

Розетка ТВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01517	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01550	12*20pcs.
AE01551	12*15pcs.
AE01552	12*12pcs.

AE01550: Double / Двойной
 AE01551: Triple / Тройной
 AE01552: Fouldfold / Четверной

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02101	12*10pcs.



ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS




Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02103	12*10pcs.

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02118	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02102	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02104	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02114	Plastic, 12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02115	Plastic, 12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02116	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02119	Plastic, 12*10pcs.

Розетка ТВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02117	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02106	Plastic, 12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02108	Plastic, 12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02107	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02105	Plastic, 12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02109	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02111	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02110	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02113	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02112	12*10pcs.


Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02150	12*20pcs.
AE02151	12*15pcs.
AE02152	12*12pcs.

AE02150: Double / Двойной
 AE02151: Triple / Тройной
 AE02152: Fouldfold / Четверной


Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02201	12*10pcs.



ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS



Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02203	12*10pcs.

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02218	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02202	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02204	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02214	Plastic, 12*8pcs.

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02215	Plastic, 12*10pcs.

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02216	Plastic, 12*10pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02219	Plastic, 12*10pcs.

Розетка ТВ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02217	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02206	Plastic, 12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02208	Plastic, 12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02207	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02205	Plastic, 12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02209	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02211	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02210	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02213	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02212	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02250	12*20pcs.
AE02251	12*15pcs.
AE02252	12*12pcs.

AE02250: Double / Двойной
 AE02251: Triple / Тройной
 AE02252: Fouldfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02301	12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02303	12*10pcs.

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02318	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02302	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02304	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02314	Plastic, 12*8pcs.



Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02319	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02317	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02306	Plastic, 12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02308	Plastic, 12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02307	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02305	Plastic, 12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02309	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02311	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02310	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02312	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02350	12*20pcs.
AE02351	12*15pcs.
AE02352	12*12pcs.

AE02350: Double / Двойной
 AE02351: Triple / Тройной
 AE02352: Fouldfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02401	12*10pcs.



ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS



Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02403	12*10pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02402	Plastic, 12*10pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02404	Plastic, 12*10pcs.

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02414	Plastic, 12*8pcs.

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02419	Plastic, 12*10pcs.

Розетка ТВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02417	12*10pcs.

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02406	Plastic, 12*7pcs.

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02408	Plastic, 12*6pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02407	Plastic, 12*10pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02405	Plastic, 12*10pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02409	12*10pcs.

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02411	12*10pcs.

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02410	12*10pcs.

Розетка Компьютерная + Тел.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02413	12*10pcs.

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02412	12*10pcs.

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02450	12*20pcs.
AE02451	12*15pcs.
AE02452	12*12pcs.


AE02450: Double / Двойной
 AE02451: Triple / Тройной
 AE02452: Fouldfold / Четверной

Рамка/Красный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01650	12*40pcs.

Рамка/Красный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01651	12*40pcs.

Рамка/Красный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01652	12*40pcs.

Рамка/Красный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01653	12*40pcs.

Рамка/Красный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01654	12*40pcs.

Рамка/Красный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01655	12*40pcs.

Рамка/Красный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01656	12*40pcs.





Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20101	16*12pcs.

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20103	16*12pcs.

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20102	16*12pcs.

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20104	16*12pcs.

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20105	16*12pcs.

Розетка Двойная Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20106	12*12pcs.

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20107	12*12pcs.

Розетка 2-я с заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20108	9*12pcs.

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20109	12*12pcs.



Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V 50~60Hz 5Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40110	10A	10A-1P	12x20
AE40116	16A	16A-1P	12x20
AE40125	25A	25A-1P	12x20
AE40132	32A	32A-1P	12x20
AE40140	40A	40A-1P	12x20
AE40150	50A	50A-1P	12x20
AE40163	63A	63A-1P	12x20
AE401100	100A	100A-1P	8x20

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V 50~60Hz 7.5Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40216	16A	16A-1P	6x20
AE40225	25A	25A-1P	6x20
AE40232	32A	32A-1P	6x20
AE40240	40A	40A-1P	6x20
AE40250	50A	50A-1P	6x20
AE40263	63A	63A-1P	6x20
AE402100	100A	100A-1P	6x10

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V 50~60Hz 9Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40316	16A	16A-1P	4x20
AE40325	25A	25A-1P	4x20
AE40332	32A	32A-1P	4x20
AE40340	40A	40A-1P	4x20
AE40350	50A	50A-1P	4x20
AE40363	63A	63A-1P	4x20
AE40380	80A	80A-1P	2x20
AE403100	100A	100A-3P	2x20

Разъем Штепсельный С/З (Мамка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30101	8*20pcs.

Вилка С Заземлением (Папка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30102	8*20pcs.

Вилка С Заземлением (Папка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30103	8*20pcs.

Тройник Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30104	8*20pcs.

Переходник с/з (английский вариант)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30105	10*20pcs.

Розетка Двойная Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30106	20*20pcs.

Вилка Без заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30107	11*20pcs.
АЕ30108	Мамка 11*20pcs.

Тройник С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ30109	6*25pcs.

Каучуковая Вилка С/З (Папка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ0101	АЕ0101 Однофазный, 6*50 pcs
АЕ0102	АЕ0102 Однофазный, 6*50 pcs

Каучуковые Разъемы Штепсельные С/З (Мамка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ0103	АЕ0103 Однофазный, 6*30 pcs

Каучуковые Разъемы Штепсельные С/З (Мамка)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ0104	АЕ0104 Однофазный, 6*25 pcs

Каучуковая Колодка С/З На 2-3 Гнезда




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЕ0105	АЕ0105 2 Гнезда 6*8pcs.
АЕ0106	АЕ0106 3 Гнезда 6*6pcs.

100cm

220cm

40x70cm

ANURA



www.anuraelectric.com

40cm

ANURA ANURA ANURA



ТОВАРЫ ПО АКЦИИ

KLAUS®

ANURA®



Светодиодная Лампа



E27
360° Lighting Angle,
Glass Body

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE48203	6W, 650lm, 3000K	1	100

Светодиодная Лампа



AC 175-240V, E27
PBT Body

6500K
4500K

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE49501	9W, 720lm, 6500K	1	50
KE49502	9W, 720lm, 4500K	1	50

Светодиодные Свечи Лампы



E14
270° Lighting Angle

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE49101	3W, 210lm, 6400K	10	100

Светодиодные Свечи Лампы



E14
270° Lighting Angle

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE49102	5W, 450lm, 6400K	1	100
KE49103	5W, 450lm, 3500K	1	100
KE49104	5W, 450lm, 6400K	1	100

Светодиодные Свечи Лампы



E27
270° Lighting Angle

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE49122	5W, 450lm, 6400K	1	100
KE49123	5W, 450lm, 3500K	1	100
KE49124	5W, 450lm, 6400K	1	100
KE49125	5W, 450lm, 3500K	1	100

Светодиодная Софитная Лампа



White Light
AC85-265V, 3 led

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE35201	3W, 260lm, 6400K	1	100

Светодиодная Софитная Лампа



White Light
AC85-265V, 5 led

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE35202	5W, 460lm, 6400K	1	100

Светодиодная Софитная Лампа



White Light
AC85-265V, 7 led

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☰	☷
KE35203	7W, 630lm, 6400K	1	100

Потолочный Светильник



AC110-220V

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТ	☰
KE35701	5W, 500lm, 6500K	<input type="checkbox"/>	100
KE35711	5W, 500lm, 4500K	<input type="checkbox"/>	100

Светодиодная Софитная Лампа



AC110-220V

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТ	☒
KE35702	5W, 500lm, 6500K	☐	100
KE35712	5W, 500lm, 4500K	☐	100

Лампа Диодная Для Спот



AC 220V, E27

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE18103	Green	200

Галогенная Лампа



AC 220V, G4

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE08103	50 W, MR11	400

Светодиодные Лампы Для Софита



AC220-240V, 3 led

KE35103
E27

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE35103	3W, 120lm, 6400K	250

Светильник Потолочный С Датчиком Движения



AC185-240V

3.7V/1500mAH - 5 Working Hour Sensor + Emergency

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE35715	16W, 1100lm, 6500K	5

Светодиодная Круглая Лампа



AC 170-240 V, E27
360° Lighting Angle,
Ø 260mm ABS+ PVC Body

LED

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТ	☒	☒
KE49503	15W, 1200lm, 6500K	☐	1	20

Потолочные Светильники С Двойной Лампочкой



KE29118015

KE29118016

2x
Double Lamp

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE29118015	2 x 60W, IP20	1/10
KE29118016	2 x 60W, IP20	1/10

Потолочный Вентилятор



220W/ 50 HZ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE56XF	75W	5/40

Потолочные Светильники С Двойной Лампочкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE29118055	40W, IP20	5/40

Светильники Бра



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	☒
KE29118048	40W, IP20	5/40

Светодиодный Фонарик



LED

10 Hours Work,
4V-800MAH

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE25107	21 Led	10

Диодный Светильник С Зарядкой



Emergency &
automatic
light - up

6-8 Hours Work

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE25105	1.6V 4 Ah, 51 LED,	6

Перезаряжаемый Фонарь Led



Long Life & Durable Body

High Brightness

Over-Charge Protection



Длительный Срок Службы
Прочный Корпус - Мощный Свет

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE25108	1X4V/1AH	48

T5 Накладной Светодиодный Светильник



LED



6500K,
210° Lighting
Angle

KE51105: 300x22mm
KE51109: 552x22mm
KE51114: 857x22mm
KE51118: 1162x22mm

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE51105	5W, 400lm, 6500K	30
KE51109	9W, 720lm, 6500K	30
KE51114	14W, 1120lm, 6500K	30
KE51118	18W, 1440lm, 6500K	30

T8 Nano Светодиодная Лампа



LED

6500K, SMD2835, IP22

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE07501	9W, 900lm, G13	50
KE07502	18W, 1800lm, G13	50

Галогенная Лампа



Мощный Теплый Свет *Strong Light*

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE05202	300W, J118, R7s	500
KE05203	500W, J118, R7s	500
KE05301	1000W, J189, R7s	500

Флуоресцентные Светильники



T8 Type, 230V - 50Hz

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE07301	1x18W	30

Галогенная Лампа



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE04301	20 W, 220V, JCD, GY6	1000
KE04302	50 W, 220V, JCD, GY6	1000

Стартер (S2-S10)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ
KE44101	S2, 4-22W	2000
KE44102	S10, 4-65W	2000

Светодиодный Фонарик



LED

6-8 Hours Work, 4V-250mah

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE47202	8 SMD+1	80

Светодиодный Фонарик



LED

6-8 Hours Work, 400mah

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE47204	8+1 Led	120

Светодиодный Фонарик



LED

10 Hours Work, 4V-800MAH

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE47101	7 Led	60

Светодиодный Фонарик



LED

10 Hours Work, 4V-600MAH

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE47203	1 Led	120

Светодиодный Фонарик



LED

6-8 Hours Work, 4V-900mah

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE47302	18 Led	60

Настольная Лампа

коснуться
ON - OFF



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE38501	24 SMD LED	1	60

Удлинители Бытовые



3 Gang, Switched

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30512	3 M	40
KE30513	5 M	40

4 Gang, Switched

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30612	3m Cable	40
KE30613	5m Cable	40

6 Gang, Switched

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30711	1.5 M	40
KE30712	3 M	40
KE30713	5 M	40

Удлинители Бытовые



3 Gang Grounded

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30502	3 M	40
KE30503	5 M	40

4 Gang Grounded

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30602	3 M	40
KE30603	5 M	40

6 Gang Grounded

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE30701	1.5 M	40
KE30702	3 M	40
KE30703	5 M	40

Каучуковая Колодка
С/З На 3 Гнезда



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE7104	3X16A	8/48

**Удлинитель Без Заземлениям
Серии**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE15302	2 Мт. 3 Гнезда	3 x 15pcs.

**Удлинитель Без Заземлениям
Серии**




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE15402	2 Мт. 4 Гнезда	3 x 15pcs.
AE15403	3 Мт. 4 Гнезда	3 x 12pcs.
AE15404	5 Мт. 4 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель Без Заземлениям
Серии**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE15312	2 Мт. 3 Гнезда	3 x 12pcs.
AE15313	3 Мт. 3 Гнезда	3 x 12pcs.
AE15314	5 Мт. 3 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель Без Заземлениям
Серии**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE15412	2 Мт. 4 Гнезда	3 x 15pcs.
AE15413	3 Мт. 4 Гнезда	3 x 12pcs.
AE15414	5 Мт. 4 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель С Выключателем
С Заземлением**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE14302	2 Мт. 3 Гнезда	3 x 15pcs.
AE14303	3 Мт. 3 Гнезда	3 x 12pcs.
AE14304	5 Мт. 3 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель С Выключателем
С Заземлением**




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE14402	2 Мт. 4 Гнезда	3 x 15pcs.
AE14403	3 Мт. 4 Гнезда	3 x 12pcs.
AE14404	5 Мт. 4 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель С Выключателем
С Заземлением**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE14602	2 Мт. 6 Гнезда	3 x 9pcs.
AE14603	3 Мт. 6 Гнезда	3 x 9pcs.
AE14604	5 Мт. 6 Гнезда	3 x 6pcs.

**Удлинитель С Выключателем
С Заземлением Серии**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE14312	2 Мт. 3 Гнезда	3 x 15pcs.
AE14313	3 Мт. 3 Гнезда	3 x 12pcs.
AE14314	5 Мт. 3 Гнезда	3 x 10pcs.

**Удлинитель С Выключателем
С Заземлением Серии**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE14412	2 Мт. 4 Гнезда	3 x 15pcs.
AE14413	3 Мт. 4 Гнезда	3 x 12pcs.
AE14444	5 Мт. 4 Гнезда	3 x 10pcs.

Удлинитель На 3 Гнезда С/З



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10302	2 Мт.	3*15pcs.
AE10303	3 Мт.	3*12pcs.
AE10304	5 Мт.	3*10pcs.

**Колodka На 3 Гнезда С Без
Заземления**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE11302	2 Мт.	3*15pcs.
AE11303	3 Мт.	3*12pcs.
AE11304	5 Мт.	3*10pcs.

**Удлинитель На 3 Гнезда С Зазем.
С Выключ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10312	2 Мт.	3*15pcs.
AE10313	3 Мт.	3*12pcs.
AE10314	5 Мт.	3*10pcs.

**Удлинитель На 4 Гнезда С/З.
Заземления**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10402	2 Мт.	3*15pcs.
AE10403	3 Мт.	3*12pcs.
AE10404	5 Мт.	3*10pcs.

**Удлинитель На 4 Гнезда С Зазем.
С Выключ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10412	2 Мт.	3*15pcs.
AE10413	3 Мт.	3*12pcs.
AE10414	5 Мт.	3*10pcs.

**Удлинитель На 6 Гнезда С Зазем.
С Выключ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10601	1 Мт.	
AE10602	2 Мт.	3*9pcs.
AE10603	3 Мт.	3*9pcs.

**Удлинитель На 6 Гнезда С Зазем.
С Выключ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AE10612	2 Мт.	3*9pcs.
AE10613	3 Мт.	3*9pcs.
AE10614	5 Мт.	3*9pcs.

